



 TODOGOMA

2026 | 2027

NUESTRA EMPRESA

Todogoma S.A. es una empresa sevillana con **más de 80 años de experiencia** en el mundo del caucho y el plástico. En su origen, comenzamos en un pequeño local en el centro de **Sevilla** con la comercialización de artículos de caucho como botas, planchas o mangueras.

Con el paso del tiempo y tras convertirnos en Sociedad Anónima, **abrimos nuestro portfolio de productos** y dimos el salto al mundo del plástico, riego, mangueras, accesorios de jardinería, césped artificial y muchas más familias, comenzando así a ofrecer un catálogo cada vez más variado y competitivo.

Desde entonces, nuestro afán ha sido cuidar, mantener y expandir nuestra empresa guiados siempre por un enfoque al servicio y a la calidad de todos nuestros productos.

MISIÓN

- › Nuestro propósito es ofrecer productos de jardinería, riego, pavimentos e industria al distribuidor. En el transcurso del tiempo existe un cambio que ha llevado a la empresa a una evolución, transformando la realidad, sin olvidar un servicio personalizado y altamente profesional.

VISIÓN

- › En los tiempos actuales existen nuevos retos. Por eso, la empresa está en constante búsqueda de nuevas oportunidades y proyectos desde hace más de 80 años. La Globalización del mercado nos abre un camino lleno de posibilidades nuevas.

VALORES

- › La empresa se ha guiado desde su origen hasta la actualidad por los ejes de la honradez, un gran equipo profesional, calidad del producto y competitividad. Nuestro compromiso y cercanía con los clientes son los valores que permiten a la empresa crecer.

Dirección

Polígono Calonge
Calle Aviación, 11
41007 Sevilla

Web

www.todogoma.es

Email

todogoma@todogoma.es




NUESTRA EMPRESA

Seleccionamos a nuestros fabricantes con un estándar de calidad óptimo, siempre para poder ofrecer el **mejor producto relación calidad-precio**.

Por ello, trabajamos con más de **20 países de origen**, visitando sus instalaciones y fábricas, además de controlar y revisar la calidad de nuestros productos.

También, anualmente, visitamos múltiples **ferias internacionales** para tener nuestros productos siempre actualizados y con la mejor calidad y precio posible



NUESTRAS MARCAS

En Todogoma trabajamos cada día por ofrecer productos de calidad y fiabilidad, por eso llevamos años fabricando y desarrollando las mejores marcas en el área del jardín, caucho y goma industrial y tratamientos químicos.



El catálogo de TODOGOMA es nuestro catálogo de distribución general. Entre las familias de productos, podrás encontrar mangueras, riego enterrado y emergente, accesorios de riego y productos de agricultura entre otros.



Bonerva nace para ofrecer productos para el acondicionamiento y decoración del jardín.



Lestare es una marca polivalente y funcional que se adapta a las necesidades de cualquier industria, negocio, comercio y hogar.

Certificaciones





Todogoma es una empresa sevillana con más de 80 años de experiencia en el mundo del caucho y el plástico. En su origen, comenzamos en un pequeño local en el centro de Sevilla con la comercialización de artículos de caucho como botas, planchas o mangueras. Con los años, dimos el salto al mundo de la jardinería y el riego, comenzando a ofrecer un catálogo cada vez más variado y competitivo.

Actualmente, el catálogo de TODOGOMA es nuestro catálogo de distribución general. Este catálogo está especializado en terceras marcas de distribución mayorista. Entre las familias de productos, podrás encontrar mangueras, riego enterrado y emergente, accesorios de riego y productos de agricultura entre otros.

Web

www.todogoma.es

E-mail

todogoma@todogoma.es





ÍNDICE



1. MANGUERAS Y ACOPLÉS

MANGUERAS JARDINERÍA

> Aquaflex Helijardim AM Tricotada Náutica	12
> Aqualatex Aqualatex Reforzada	13
> Kit mangueras	13
> Aquatricot Plus	14
> Star Blue Pro Antitorsión	15
> Porosa	16
> Arin Cristal Arin Cristal Reforzada	17
> Arin Flat Reforzada Plastocanal Plana	18
> Arin Liquid Agropesada Reforzada	19
> Mangueras Aspiración	20 - 23
> Mangueras Caucho y PVC	24 - 25
> Enlaces de Rótula	26
> Mangueras y Accesorios Contraincendios	27



2. RIEGO ENTERRADO

TUBERÍA DE POLIETILENO

> Tubería agrícola	30
> Tubería alimentaria	30
> Tubo de goteo sin goteros	31
> Tubo de goteo con goteros	31
> Cinta de goteo - gotero plano	32
> Cinta de goteo - Accesorios	33
> Multibar Antisucción	33
> Accesorios Polietileno	34 - 36
> Goteros Autocompensantes	37
> Goteros No Autocompensantes	37
> Microdifusores y Accesorios	38
> Accesorios Roscados	39 - 40
> Accesorios Roscados Latón	41



> Aspersores emergentes Hunter	44
> Electroválvulas Hunter	44
> Programadores de riego Hunter	45
> Aspersores emergentes Rain Bird	46
> Programadores de riego Rain Bird	47




> Aspersores	50
> Valvulería, acoples y abrazaderas	51 - 53

ÍNDICE



› Contenedores y bidones	56
› Plástico y agricultura	57
› Plásticos y trajes de agua	58
› Chapa ondulada y cepillo de goma	59



› Químicos / Accesorios	62 - 63
› Equipamiento	64
› Filtros	64
› Limpiafondos	65





MANGUERAS Y ACOPLEROS

Todogoma presenta una amplia gama de mangueras (jardinería, aspiración, técnicas, caucho y pvc). Además, también disponemos de una gran variedad de acoples, valvulería, lanzas y pistolas, kits de riego, aspersores y otros muchos accesorios para que no te falte de nada.

AQUAFLEX

Manguera económica en **PVC flexible**.

Compuesta por **3 capas**. Una de ellas es en **hilo poliéster**.

Utilizada para jardines, agricultura y construcción.

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+55°C**.

Libre de cadmio y plomo.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	PALLET	EAN
TTA0015	15 mm	8 bar	50 metros	60 Rollos	8435495300908
TTA0016	15 mm	8 bar	25 metros	120 Rollos	8435495300915
TTA0020	20 mm	8 bar	50 metros	44 Rollos	8435495300922
TTA0019	20 mm	8 bar	25 metros	88 Rollos	8435495300939
TTA0025	25 mm	8 bar	50 metros	27 Rollos	8435495300946
TTA0030	30 mm	8 bar	50 metros	10 Rollos	8435495311263



HELIJARDIM AM

Manguera agrícola en **PVC flexible**.

Compuesta por **3 capas**. Una de ellas es en **hilo poliéster**.

Utilizada para jardinería y agricultura.

Especial **resistencia a la presión**.

Libre de cadmio y plomo.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	PALLET	EAN
TRA0015	15 mm	10 bar	50 metros	60 Rollos	-
TRA0020	20 mm	10 bar	50 metros	44 Rollos	-
TRA0025	25 mm	10 bar	50 metros	27 Rollos	-
TRA0030	30 mm	10 bar	50 metros	10 Rollos	-



TRICOTADA NÁUTICA

Manguera agrícola en **PVC flexible**.

Compuesta por **3 capas**. Una de ellas es en **poliéster tricotado**.

Utilizada para jardinería, barcos, puertos deportivos...

Gran espesor de capas. **Libre de cadmio y plomo.**

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+60°C**.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	PALLET	EAN
TRA0115	15 mm	10 bar	50 metros	48 Rollos	8435495301158
TRA0116	15 mm	10 bar	25 metros	96 Rollos	8435495301165
TRA0120	20 mm	10 bar	50 metros	35 Rollos	8435495301189
TRA0117	20 mm	10 bar	25 metros	70 Rollos	8435495301172
TRA0125	25 mm	10 bar	50 metros	27 Rollos	8435495301196



AQUALATEX

Manguera de jardinería en **PVC flexible**.

Atóxica, antialgas.

Transparente, color verde.

Compuesta por **una sola capa**.

Buen comportamiento al frío y al calor.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	PALLET	EAN
TAV1421	15 mm	-	50 metros	48 Rollos	8435495301035
TAV1422	15 mm	-	25 metros	96 Rollos	8435495301042
TAV1826	19 mm	-	50 metros	35 Rollos	8435495301059
TAV2024	19 mm	-	25 metros	70 Rollos	8435495301066
TAV2532	25 mm	-	50 metros	27 Rollos	8435495301073



AQUALATEX REFORZADA

Manguera de jardinería en **PVC flexible**.

Atóxica, antialgas.

Utilizada para jardinería.

Compuesta por **3 capas**. Una de ellas es en **hilo poliéster**.

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+40°C**.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	PALLET	EAN
TAV1521	15 mm	8 bar	50 metros	48 Rollos	8435495301080
TAV1523	15 mm	8 bar	25 metros	96 Rollos	8435495301097
TAV1926	19 mm	8 bar	50 metros	35 Rollos	8435495301103
TAV2025	19 mm	8 bar	25 metros	70 Rollos	8435495301110
TAV2533	25 mm	8 bar	50 metros	27 Rollos	8435495301127



KIT MANGUERAS

KIT AQUALATEX
REFORZADA



KIT HELIJARDIM
COSTA NOVA



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	UDS/CAJA	EAN
KIT AQUALATEX REFORZADA					
TAV1522	15 mm	8 bar	15 metros	1 Ud	8435495301134
TAV1927	20 mm	8 bar	15 metros	1 Ud	8435495301141
KIT HELIJARDIM COSTA NOVA					
TRA3015	15 mm	10 bar	25 metros	1 Ud	-

AQUATRICOT PLUS

AQUATRICOT PLUS

Manguera de PVC de 5 capas.

Destinado especialmente para la conducción de agua potable.

Permite el contacto con los alimentos.

Antialgas. Libre de cadmio y bario.

Manguera para **USO ALIMENTARIO**.

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+60°C**.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	PALLET	EAN
TRA4015	15 mm	12 bar	50 metros	48 Rollos	8435495301202
TRA4016	15 mm	12 bar	25 metros	96 Rollos	8435495301219
TRA4019	20 mm	12 bar	50 metros	35 Rollos	8435495301233
TRA4020	20 mm	12 bar	25 metros	70 Rollos	8435495301240
TRA4025	25 mm	12 bar	50 metros	27 Rollos	8435495301264



Sistema TDR (**Tecnología Doble Refuerzo**), que hace que la manguera sea **antitorsión**, consistente en una superposición de dos mallas de hilo poliéster, trenzado y tricotado, facilitando el uso de presiones más elevadas, uso constante y mayor durabilidad de la manguera.

KIT AQUATRICOT PLUS

CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	UDS/CAJA	EAN
TRA4017	15 mm	12 bar	15 metros	1 Ud	8435495301226
TRA4021	20 mm	12 bar	15 metros	1 Ud	8435495301257



STAR BLUE PRO

STAR BLUE PRO ANTITORSIÓN

Manguera de PVC de 5 capas.
 Reforzada textil de alta calidad con malla tricotada antitorsión.
 Eco-friendly, protección anti UV.
 Sin ftalatos. Libre de cadmio y bario.
 ANTITORSIÓN.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	PALLET	EAN
TRA5015	15 mm	8 bar	50 metros	48 Rollos	8435495311072
TRA5016	15 mm	8 bar	25 metros	96 Rollos	8435495311089
TRA5019	20 mm	8 bar	50 metros	35 Rollos	8435495311096
TRA5020	20 mm	8 bar	25 metros	70 Rollos	8435495311102
TRA5025	25 mm	8 bar	50 metros	27 Rollos	8435495311119



Sistema de fabricación especial, que hace que la manguera sea antitorsión, con malla tricotada de alta calidad, facilitando el uso constante y máxima durabilidad de la manguera.

KIT STAR BLUE PRO

CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	UDS/CAJA	EAN
TRA5017	15 mm	8 bar	15 metros	1 Ud	8435495311126
TRA5021	20 mm	8 bar	15 metros	1 Ud	8435495311133



MANGUERA POROSA

POROSA

Manguera de **caucho reciclado + PE**.
Indicada especialmente para el uso de la jardinería.

Libre de ftalato.

Diámetro interior/exterior: 12.5 / 16.5±0,5 mm

Peso/metro: 0,100 kg/mt

Presión máxima: 4 bar

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	EAN
TKP0015	12,5 mm	2,5 bar	15 metros	8435495310365
TKP0025	12,5 mm	2,5 bar	25 metros	8435495310372
TKP0050	12,5 mm	2,5 bar	50 metros	8435495310389
TKP0100	12,5 mm	2,5 bar	100 metros	8435495310396

La manguera porosa pone agua exactamente donde las plantas la necesitan, es decir, en la zona de la raíz.

Con la manguera porosa te ahorrarás lo siguiente:

- › Tiempo
- › Dinero
- › Calidad en las plantas
- › Mejoras en el medio ambiente



MANGUERAS TÉCNICAS

ARIN CRISTAL

Fabricada en una **sola capa** en **PVC flexible**.

Alta flexibilidad a baja temperatura.

Idónea para el trapaso de agua u otros líquidos.

Apta para uso alimentario, agrícola, construcción e industrias.

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+40°C**.

Atóxica.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	METROS ROLLO	EAN
TCR0046	4x6 mm	100 metros	8435495301486
TCR0069	6x9 mm	100 metros	8435495301493
TCR0810	8x10 mm	50 metros	8435495301639
TCR0811	8x11 mm	50 metros	8435495301509
TCR1013	10x13 mm	50 metros	8435495301516
TCR1014	10x14 mm	50 metros	8435495301523
TCR1015	10x14 mm	25 metros	8435495301530
TCR1215	12x15 mm	50 metros	8435495301547
TCR1216	12x16 mm	50 metros	8435495301554
TCR1519	15x19 mm	50 metros	8435495301561
TCR1520	15x20 mm	50 metros	8435495301578
TCR2025	20x25 mm	50 metros	8435495301585
TCR2531	25x31 mm	50 metros	8435495301592
TCR3037	30x37 mm	50 metros	8435495301608
TCR4050	40x50 mm	50 metros	8435495301615
TCR5060	50x60 mm	50 metros	8435495301622



ARIN CRISTAL REFORZADA

Fabricada en **dos capas** en **PVC flexible**.

Contiene una **tercera capa de hilo poliéster** de alta resistencia.

Idónea para la industria mecánica, la conducción de agua e incluso apta para otros líquidos.

Apta para uso alimentario y atóxica.

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+40°C**.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRAB.	METROS ROLLO	EAN
TTT0001	6x12 mm	15 bar	50 metros	8435495304296
TTT0002	8x14 mm	15 bar	50 metros	8435495304302
TTT0003	10x16 mm	15 bar	50 metros	8435495304319
TTT0004	12x18 mm	15 bar	50 metros	8435495304326
TTT0005	16x23 mm	15 bar	50 metros	8435495304333
TTT0006	19x26 mm	15 bar	50 metros	8435495304340
TTT0007	25x33 mm	15 bar	50 metros	8435495304357
TTT0008	30x40 mm	15 bar	50 metros	8435495304364
TTT0009	40x50 mm	15 bar	50 metros	8435495304371
TTT0010	50x60 mm	15 bar	50 metros	8435495304388



MANGUERAS PLANAS

ARIN FLAT REFORZADA

Manguera plana de **PVC reforzada**.
Especial para agricultura y construcción.
Resiste a la presión y gran parte de productos químicos.
Temperatura mínima **-5°C** y temperatura máxima **+60°C**.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO	EAN
MPL0040	40 mm	6 bar	100 metros	8435495304098
MPL0045	45 mm	6 bar	100 metros	8435495304104
MPL0050	50 mm	6 bar	100 metros	8435495304111
MPL0060	60 mm	6 bar	100 metros	8435495304128
MPL0070	70 mm	6 bar	100 metros	8435495304135
MPL0075	75 mm	6 bar	50 metros	8435495304142
MPL0090	90 mm	6 bar	50 metros	8435495304159
MPL0100	100 mm	6 bar	50 metros	8435495304166
MPL0110	110 mm	4 bar	50 metros	8435495304173
MPL0125	125 mm	4 bar	50 metros	8435495304180
MPL0150	150 mm	3 bar	50 metros	8435495304197
MPL0200	200 mm	3 bar	50 metros	8435495304203



PLASTOCANAL PLANA

Manguera plana ligera de **polietileno**.
Indicada para riegos sin presión.
Rollos de 100 metros de longitud.
Disponible en galga 1500 y 2000.

› Usos:



› Beneficios:



GALGA 2000

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	MEDIDA PLANO mm	EAN
MAP0060	60 mm	100 mm	8435495304210
MAP0080	80 mm	130 mm	8435495304227
MAP0100	100 mm	160 mm	8435495304234
MAP0125	125 mm	200 mm	8435495304241
MAP0150	150 mm	240 mm	8435495304258
MAP0200	200 mm	320 mm	8435495304265
MAP0250	250 mm	400 mm	8435495304272
MAP0300	300 mm	480 mm	8435495304289

GALGA 1500

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	MEDIDA PLANO mm	EAN
MAP1060	60 mm	100 mm	8435495306634
MAP1080	80 mm	130 mm	8435495306641
MAP1100	100 mm	160 mm	8435495306658
MAP1125	125 mm	200 mm	8435495306665
MAP1152	150 mm	240 mm	8435495306672
MAP1200	200 mm	320 mm	8435495306689
MAP1250	250 mm	400 mm	8435495306696
MAP1300	300 mm	480 mm	8435495306702

MANGUERAS ASPIRACIÓN

ARIN LIQUID

Tubería de **PVC flexible con espiral rígida e interior liso.**

Atóxica, sin O-Fhtalatos.

Interior liso, buen radio de curvatura.

Temperatura mínima **-5°C** y temperatura máxima **+60°C**.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO	EAN
TLI1025	25 mm	50 metros	8435495311140
TLI1030	30 mm	50 metros	8435495311157
TLI1035	35 mm	50 metros	8435495311164
TLI1040	40 mm	50 metros	8435495311171
TLI1045	45 mm	50 metros	8435495311188
TLI1050	50 mm	50 metros	8435495311195
TLI1060	60 mm	50 metros	8435495311201
TLI1070	70 mm	50 metros	8435495311218
TLI1075	75 mm	50 metros	8435495311225
TLI1080	80 mm	50 metros	8435495311232
TLI1090	90 mm	25 metros	8435495311249
TLI1100	100 mm	25 metros	8435495311256



AGROPESADA REFORZADA

Tubería de **PVC reforzado con espiral rígida e interior liso.**

Atóxica y uso alimentario. Sin O-Fhtalatos.

Apta para transportes de líquidos alimentarios, agua, salmuera, etc.

Temperatura mínima **-5°C** y temperatura máxima **+60°C**.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TAG1040	40 mm	50 metros
TAG1045	45 mm	50 metros
TAG1050	50 mm	50 metros
TAG1060	60 mm	50 metros
TAG1070	70 mm	50 metros
TAG1075	75 mm	50 metros
TAG1080	80 mm	50 metros
TAG1090	90 mm	30 metros
TAG1100	100 mm	30 metros
TAG1110	110 mm	30 metros
TAG1125	125 mm	30 metros
TAG1150	150 mm	30 metros
TAG1200	200 mm	10 metros



MANGUERAS ASPIRACIÓN

ARIN SPRING

Tubería reforzada de **PVC flexible**.

Con espiral de acero galvanizado rígido indeformable.

Flexible, transparente, interior totalmente lisa.

Resistente al desgaste por abrasión e intemperie.

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+60°C**.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TSP0020	20 mm	50 metros
TSP0025	25 mm	50 metros
TSP0030	30 mm	50 metros
TSP0035	35 mm	50 metros
TSP0040	40 mm	50 metros
TSP0045	45 mm	50 metros
TSP0050	50 mm	50 metros
TSP0060	60 mm	50 metros
TSP0070	70 mm	50 metros
TSP0075	75 mm	50 metros
TSP0080	80 mm	50 metros
TSP0090	90 mm	30 metros
TSP0100	100 mm	30 metros



INDUFLEX

Tubería reforzada de **PVC**.

Espiral de PVC rígido indeformable.

Resistente a los agentes químicos, atmosféricos y sal marina.

Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+60°C**.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TIN0045	45 mm	50 metros
TIN0050	50 mm	50 metros
TIN0060	60 mm	50 metros
TIN0070	70 mm	50 metros
TIN0075	75 mm	50 metros
TIN0080	80 mm	50 metros
TIN0090	90 mm	30 metros
TIN0100	100 mm	30 metros
TIN0110	110 mm	30 metros
TIN0125	125 mm	30 metros
TIN0150	150 mm	30 metros
TIN0200	200 mm	10 metros



MANGUERAS ASPIRACIÓN

ARIN ACEITE ALIMENTARIA TECH - OIL

Compuesta de **Caucho NBR**. Con **espiral exterior de PVC con refuerzo textil**. **Atóxica y de uso alimentario**. Más presión con mayor flexibilidad. Certificado alimentario **CE 1935/2004**. Especial para trasiego de aceites comestibles, lácteos y alcoholes. Temperatura mínima **-20°C** y temperatura máxima **+60°C**. Fabricado con Norma FDA e IANESCO. Libre de Bisfenol A. Sin Phalatos.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TKT0040	40 mm	40 metros
TKT0045	45 mm	40 metros
TKT0050	50 mm	40 metros
TKT0060	60 mm	20 metros
TKT0075	75 mm	20 metros
TKT0080	80 mm	20 metros
TKT0090	90 mm	20 metros
TKT0100	100 mm	20 metros



ARIN VIN LIGHT ALIMENTARIA

Tubería de **PVC flexible**. Interior y exterior liso. **Atóxica y de uso alimentario**. **Espiral de PVC rígido indeformable**. Temperatura mínima **-10°C** y temperatura máxima **+60°C**. Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, alcoholes, vinos, etc, hasta el 50%.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TAA1040	40 mm	50 metros
TAA1045	45 mm	50 metros
TAA1050	50 mm	50 metros
TAA1060	60 mm	50 metros
TAA1070	70 mm	50 metros
TAA1075	75 mm	50 metros
TAA1080	80 mm	50 metros
TAA1090	90 mm	30 metros
TAA1100	100 mm	30 metros



ARIN ACEITE PVC-PU ALIMENTARIA

Capa **interior de poliuretano** calidad alimentaria. Certificado alimentario **CE 1935/2004**. Buen arrastre por su **espiral PVC**. Especial para trasiego de aceites comestibles. Aspiración e impulsión de **grasos y productos alimenticios**. Temperatura mínima **-20°C** y temperatura máxima **+80°C**. Alimentaria.

> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TAA0040	40 mm	50 metros
TAA0045	45 mm	50 metros
TAA0050	50 mm	50 metros
TAA0060	60 mm	50 metros
TAA0070	70 mm	50 metros
TAA0075	75 mm	50 metros
TAA0080	80 mm	50 metros
TAA0090	90 mm	30 metros
TAA0100	100 mm	30 metros



MANGUERAS ASPIRACIÓN

AIR FLEX

Tubería **PVC flexible** con **espiral de PVC rígido**.

Gran flexibilidad y ligereza.

Resistente al impacto.

Buen radio de curvatura.

Aspiración e impulsión de gases, humos, polvo, etc.

Temperatura mínima **-15°C** y temperatura máxima **+65°C**.


> Usos:



> Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TAI0020	20 mm	50 metros
TAI0025	25 mm	50 metros
TAI0030	30 mm	50 metros
TAI0035	35 mm	50 metros
TAI0040	40 mm	50 metros
TAI0045	45 mm	50 metros
TAI0050	50 mm	50 metros
TAI0060	60 mm	50 metros
TAI0070	70 mm	50 metros
TAI0075	75 mm	50 metros
TAI0080	80 mm	50 metros
TAI0090	90 mm	30 metros
TAI0100	100 mm	30 metros
TAI0110	110 mm	30 metros
TAI0120	120 mm	30 metros
TAI0125	125 mm	30 metros
TAI0140	140 mm	30 metros
TAI0150	150 mm	30 metros
TAI0160	160 mm	30 metros
TAI0200	200 mm	30 metros
TAI0250	250 mm	30 metros



MANGUERAS ASPIRACIÓN

ARIN AIR METAL PU

Tubería ligera en **poliuretano muy flexible**. Espiral de refuerzo de **acero cobreado**. Aspiración de aire, polvo, gases... Flexible, idónea para el contacto con alimentos secos. **Antiabrasiva**. Temperatura mínima **-20°C** y temperatura máxima **+80°C**.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TAI2050	50 mm	10 metros
TAI2060	60 mm	10 metros
TAI2070	70 mm	10 metros
TAI2075	75 mm	10 metros
TAI2080	80 mm	10 metros
TAI2090	90 mm	10 metros
TAI2100	100 mm	10 metros
TAI2110	110 mm	10 metros
TAI2125	125 mm	10 metros
TAI2150	150 mm	10 metros
TAI2200	200 mm	10 metros



AIR PU

Tubería ligera en **poliuretano** con **espiral de PVC rígido**. Elevada **resistencia a la abrasión**. Resistente a los agentes atmosféricos y productos químicos. **Atóxica** y de **uso alimentario**. Temperatura mínima **-30°C** y temperatura máxima **+80 °C**.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TAI1025	25 mm	25 metros
TAI1032	32 mm	25 metros
TAI1035	35 mm	25 metros
TAI1040	40 mm	25 metros
TAI1045	45 mm	25 metros
TAI1050	50 mm	25 metros
TAI1060	60 mm	25 metros
TAI1070	70 mm	25 metros
TAI1075	75 mm	25 metros
TAI1080	80 mm	25 metros
TAI1090	90 mm	25 metros
TAI1100	100 mm	25 metros



MANGUERAS CAUCHO Y PVC

AGUA ESTRIADA 10 BAR

Manguera de **caucho estriada**.

Fabricada en continuo.

Interior de caucho sintético negro.

**Muy resistente a la abrasión e intemperie.
10 bares.**



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TKL1008	8x16 mm	100 metros
TKL1010	10x18 mm	100 metros
TKL1012	13x21 mm	50 metros
TKL1015	16x26 mm	50 metros
TKL1019	19x30 mm	50 metros
TKL1025	25x37 mm	50 metros
TKL1030	30x42 mm	50 metros
TKL1040	40x52 mm	50 metros

ARIN AIR COMPRIMIDA LISA 20 BAR

Manguera de **caucho lisa** en negro.

Indicada para la **industria neumática** de aire comprimido.

Fabricada en continuo. Resistente a bajas temperaturas.

Refuerzo interior de **hilo sintético**.

Superficie lisa.

20 bares.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TKM1806	6X14 mm	100 metros
TKM1808	8X15 mm	100 metros
TKM1810	10X17 mm	100 metros
TKM1812	13X21 mm	50 metros
TKM1815	16X24 mm	50 metros
TKM1819	19x29 mm	50 metros
TKM1825	25X33 mm	50 metros

SUPER AIR BANDELADA 20 BAR

Tubo fabricado sobre mandril para **conducción de aire, agua y fluidos inertes**.

Interior de caucho sintético liso.

Refuerzo de hilo sintético de alta tenacidad.

Exterior de caucho sintético resistente.

Impresión en tela fina.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TKS0025	25 mm	50 metros
TKS0030	32 mm	50 metros
TKS0040	40 mm	50 metros
TKS0045	45 mm	50 metros
TKS0050	50 mm	50 metros
TKS0060	60 mm	50 metros
TKS0075	75 mm	50 metros
TKS0090	90 mm	50 metros
TKS0100	100 mm	50 metros

MANGUERAS CAUCHO Y PVC

ARIN GASOLINA HIDROCARBUROS 15 BAR

Manguera de **impulsión** fabricada en **caucho resistente**.

Hidrocarburos de bajo contenido aromático.

Hilo textil de **alta tenacidad**.

Fabricada en continuo.

15 bares.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TKH2006	6x14 mm	100 metros
TKH2008	8x16 mm	100 metros
TKH2010	10x18 mm	100 metros
TKH2012	13x21 mm	50 metros
TKH2015	16x26 mm	50 metros
TKH2020	19x30 mm	50 metros
TKH2025	25x36 mm	50 metros



SOLDADURA

Manguera de **caucho para trabajos de soldadura**.

Color azul para oxígeno.

Color rojo para acetileno.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TKB0004	Bitubo 8+9 x 16 mm	50 metros
TKK2008	Oxígeno 8x16 mm	100 metros
TKK1109	Acetileno 9x17 mm	100 metros



MANGUERA PVC AIRE COMPRIMIDO 20 BAR

Manguera de **PVC**.

Indicado para uso de **aire comprimido**.

Libre de cadmio y bario.

Resistente a productos químicos poco agresivos.

AIRE COMPRIMIDO 20 BAR

CÓDIGO	PRESIÓN TRAB.	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
THA0001	20 bar	8 mm	100 metros
THA0002	20 bar	10 mm	100 metros
THA0005	20 bar	12 mm	100 metros

MANGUERA PVC FUMIGACIÓN 80 BAR

Manguera de **PVC**.

Indicado para uso de **fumigación**.

Indicado para conducción de **productos fitosanitarios**.



FUMIGACIÓN 80 BAR

CÓDIGO	PRESIÓN TRAB.	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
THH0008	80 bar	8 mm	100 metros
THH0010	80 bar	10 mm	100 metros
THH0012	80 bar	12 mm	100 metros

BUTANO

Cumple normativa UNE 53539-90.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	METROS ROLLO
TTT0020	9x15 mm	60 metros



ENLACES DE RÓTULA

Los enlaces de rótula son acoples que están destinados para su uso industrial, agrícola, limpieza, desatascos y cualquier líquido que pueda ser abrasivo.

ENLACE HEMBRA MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
ER21040	40 mm
ER21050	50 mm
ER21060	60 mm
ER21075	75 mm
ER21090	90 mm
ER21100	100 mm
ER21110	110 mm
ER21125	125 mm
ER21150	150 mm
ER21200	200 mm

ENLACE MACHO MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
ER27040	40 mm
ER27050	50 mm
ER27060	60 mm
ER27075	75 mm
ER27090	90 mm
ER27100	100 mm
ER27110	110 mm
ER27125	125 mm
ER27150	150 mm
ER27200	200 mm

CODO HEMBRA MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
ER17040	40 mm
ER17050	50 mm
ER17060	60 mm
ER17075	75 mm
ER17090	90 mm
ER17100	100 mm
ER17110	110 mm
ER17125	125 mm
ER17150	150 mm
ER17200	200 mm

ENLACE HEMBRA CON ROSCA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
ER08030	1"
ER08040	1 1/4"
ER08050	1 1/2"
ER08063	2"
ER08075	2 1/2"
ER08090	3"
-	-
-	-
-	-
-	-

ENLACE MACHO CON ROSCA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
ER25032	1"
ER25040	1 1/4"
ER25050	1 1/2"
ER25063	2"
ER25075	2 1/2"
ER25090	3"
-	-
-	-
-	-
-	-

VÁLVULA PIE GALVANIZADO



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
ER12075	75 mm
ER12090	90 mm
ER12100	100 mm
ER12110	110 mm
ER12125	125 mm
ER12150	150 mm
ER12200	200 mm
ER12250	250 mm
-	-
-	-

MANGUERAS Y ACCESORIOS CONTRAINCENDIOS

MANGUERA CONTRAINCENDIOS BLANCA

Manguera plana para incendio. **15 Bar.**
Interior caucho negro, exterior textil color blanco.

CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO
TKR0004	45 mm	15 bar	30 metros
TKR0025	45 mm racorada	15 bar	30 metros
TKR0005	70 mm	15 bar	30 metros
TKR0030	70 mm racorada	15 bar	30 metros



MANGUERA CONTRAINCENDIOS ROJA

Manguera para incendio . **15 Bar.**
Caucho rojo.

CÓDIGO	MEDIDA mm	PRESIÓN TRABAJO	METROS ROLLO
TKR0003	25 mm	15 bar	30 metros
TKR0015	25 mm racorada	15 bar	30 metros
TKR0001	45 mm	15 bar	30 metros
TKR0020	45 mm racorada	15 bar	30 metros
TKR0002	70 mm	15 bar	30 metros
TKR0021	70 mm racorada	15 bar	30 metros



RACOR BARCELONA ALUMINIO MANGUERA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
CIN0011	25 mm
CIN0000	45 mm
CIN0004	70 mm

RACOR BARCELONA ALUMINIO ROSCA MACHO



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
CIN0012	1"
CIN0001	1 1/2"
CIN0006	2 1/2"

RACOR BARCELONA ALUMINIO ROSCA HEMBRA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
CIN0013	1"
CIN0002	1 1/2"
CIN0007	2 1/2"

LANZA VARIOMATIC



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
CIN0601	25 mm
CIN0604	45 mm
CIN0610	70 mm

TAPÓN ALUMINIO



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
CIN0018	25 mm
CIN0003	45 mm
CIN0008	70 mm

REDUCCIÓN ALUMINIO



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
CIN0009	45 - 25 mm
CIN0010	70 - 45 mm
-	-



RIEGO ENTERRADO

El riego enterrado es un sistema automático que permite programar el riego y despreocuparte de realizar esta tarea manualmente. Es un método que permite el ahorro de mano de obra. TODOGOMA dispone de una amplia gama de productos para llevar a cabo esta práctica, como tuberías de polietileno, tuberías de goteo, microdifusores, goteros, accesorios...

TUBERÍA DE POLIETILENO

TUBERÍA AGRÍCOLA

Tubería de polietileno de baja densidad (P32).
Indicada para la agricultura.
Alta resistencia, flexible.

Portes debidos a partir de 50 mm.

DIÁMETRO EXT.	PN 4	PN 6	PN 10
20 mm	TP00204	TP00206	TP00201
25 mm	TP00254	TP00256	TP00251
32 mm	TP00324	TP00326	TP00321
40 mm	TP00404	TP00406	TP00401
50 mm	TP00504	TP00506	TP00501
63 mm	TP00634	TP00636	TP00631
75 mm	TP00754	TP00756	TP00751
90 mm	TP00904	TP00906	TP00901

› Usos:



› Beneficios:



TUBERÍA ALIMENTARIA

Tubería de polietileno de alta densidad (P100).
Indicada para la agricultura, industria, viviendas.
Alta resistencia, flexible, atóxica.
Uso alimentario.
UNE 12201-2

Portes debidos a partir de 50 mm.

DIÁMETRO EXT.	PN 6	PN 10	PN 16
20 mm	-	-	TPA0201
25 mm	TPA0252	-	TPA0251
32 mm	-	TPA0321	-
40 mm	-	TPA0401	-
50 mm	-	TPA0501	-
63 mm	-	TPA0631	-
75 mm	-	TPA0751	-
90 mm	-	TPA0901	-




› Usos:



› Beneficios:



TUBERÍA DE GOTEO



TUBO DE GOTEO SIN GOTEROS

Tubería de goteo.
Indicada para la agricultura.
Alta resistencia y flexible.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	DIÁMETRO INT.	DIÁMETRO EXT.	METROS ROLLO
GOT0011	10 mm	12 mm	500 metros
GOT0015	13,5 mm	16 mm	250 metros
GOT0014	15,5 mm	18 mm	250 metros
GOT0016	17 mm	20 mm	250 metros
KIT TUBO GOTEO ROLLOS PEQUEÑOS			
GOS0004	10 mm	12 mm	100 metros
GOS0003	13,5 mm	16 mm	25 metros
GOS0002	13,5 mm	16 mm	50 metros
GOS0001	13,5 mm	16 mm	100 metros

TUBO DE GOTEO CON GOTEROS

Tubo de goteo.
Indicada para la agricultura.
Alta resistencia y flexible.

› Usos:



› Beneficios:



CÓDIGO	DISTR. GOTEROS	DIÁMETRO EXT.	METROS ROLLO
GOT0005	40 cm	16 mm	50 metros
GOT0007	40 cm	16 mm	100 metros
GOT0003	40 cm	16 mm	400 metros
TUBERÍA DE GOTEO MARRÓN CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE			
GOT0009	35 cm	16 mm	25 metros
GOT0006	35 cm	16 mm	50 metros
GOT0010	35 cm	16 mm	100 metros



CINTA DE GOTEO CON GOTERO PLANO

P1 es la **cinta de goteo con gotero plano** ideal para **espaciamientos de 20 cm**. El gotero plano **garantiza pérdidas de carga** localizadas sumamente reducidas, consiguiendo una excelente uniformidad de riego por toda la longitud de la cinta. El particular diseño del laberinto aumenta el **efecto autolimpiante** gracias al mayor grado de turbulencia. Dispone de **doble línea verde**, distintivo del producto que ayuda a identificar el **lado de la salida del agua** para realizar siempre una correcta instalación. Producto certificado de acuerdo a **ISO 9261**.



CÓDIGO	DIÁMETRO	ESPACIAMIENTO	LONGITUD ROLLO	CAUDAL	PRESIÓN MÁX.
TGC1001	16 mm	20 cm	250 mts	1,5 L/h	1 kg



CINTA DE GOTEO CON GOTERO PLANO

ACCESORIOS

VÁLVULA CINTA ROSCA MACHO



CÓDIGO	MEDIDA ROSCA	MEDIDA CINTA
TGC2001	1/2"	16 mm

TES ROSCA MACHO



CÓDIGO	MEDIDA ROSCA	MEDIDA CINTA
TGC3001	1/2"	16 mm

DERIVACIÓN CON JUNTA



CÓDIGO	MEDIDA ROSCA	MEDIDA CINTA
TGC4001	-	16 mm

ADAPTADOR GOTEO



CÓDIGO	MEDIDA ROSCA	MEDIDA CINTA
TGC5001	-	16 mm

ADAPTADOR MACHO



CÓDIGO	MEDIDA ROSCA	MEDIDA CINTA
TGC6001	1/2"	16 mm

MANGUITO



CÓDIGO	MEDIDA ROSCA	MEDIDA CINTA
TGC7001	-	16 mm

MULTIBAR ANTISUCCIÓN AUTOCOMP.

Multibar F a.s. es la **tubería con gotero plano autocompensante y antisucción** que mantiene constante el caudal al variar la presión gracias a las características del gotero y a la **membrana de silicona** presente **en su interior**. Tiene un tamaño medio que garantiza el óptimo equilibrio entre **resistencia a obstrucción y pérdidas de carga**.

Garantiza un **elevado nivel de uniformidad de emisión de agua**, uniendo a todo esto la máxima precisión en la distribución de la tubería en cualquier situación topográfica. El **sistema antisucción previene la intrusión de impurezas** y partículas del terreno en el interior del gotero.

Producto certificado de acuerdo a **ISO 9261**.



CÓDIGO	DIÁMETRO	DISTANCIA ENTRE GOTEROS	LONGITUD ROLLO	CAUDAL
GOT0018	16 mm	0,35 cm	100 mts	2,1 L/h

ACCESORIOS POLIETILENO

ENLACE ROSCA MACHO



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR ROSCA	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE1020	20 mm x 1/2"	20 Uds	240 Uds
TPE1025	25 mm x 3/4"	10 Uds	300 Uds
TPE1032	32 mm x 1"	10 Uds	180 Uds
TPE1040	40 mm x 1 1/4"	5 Uds	100 Uds
TPE1050	50 mm x 1 1/2"	5 Uds	65 Uds
TPE1063	63 mm x 2"	5 Uds	35 Uds
TPE1075	75 mm x 2 1/2"	1 Ud	15 Uds
TPE1090	90 mm x 3"	1 Ud	12 Uds

ENLACE ROSCA HEMBRA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR ROSCA	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE2020	20 mm x 1/2"	20 Uds	240 Uds
TPE2025	25 mm x 3/4"	10 Uds	300 Uds
TPE2032	32 mm x 1"	10 Uds	180 Uds
TPE2040	40 mm x 1 1/4"	5 Uds	100 Uds
TPE2050	50 mm x 1 1/2"	5 Uds	65 Uds
TPE2063	63 mm x 2"	5 Uds	35 Uds
TPE2075	75 mm x 2 1/2"	1 Ud	15 Uds
TPE2090	90 mm x 3"	1 Ud	12 Uds

ENLACE RECTO



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE3020	20 mm	20 Uds	160 Uds
TPE3025	25 mm	10 Uds	180 Uds
TPE3032	32 mm	10 Uds	110 Uds
TPE3040	40 mm	5 Uds	65 Uds
TPE3050	50 mm	5 Uds	40 Uds
TPE3063	63 mm	5 Uds	25 Uds
TPE3075	75 mm	1 Ud	10 Uds
TPE3090	90 mm	1 Ud	7 Uds

ENLACE RECTO REDUCIDO



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE4025	20 - 25 mm	10 Uds	240 Uds
TPE4032	25 - 32 mm	10 Uds	140 Uds
TPE4040	32 - 40 mm	5 Uds	90 Uds
TPE4050	40 - 50 mm	5 Uds	50 Uds
TPE4063	50 - 63 mm	5 Uds	30 Uds
TPE4075	63 - 75 mm	1 Ud	15 Uds
TPE4090	75 - 90 mm	1 Ud	8 Uds
-	-	-	-

CODO 90° R.H.



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR ROSCA	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE8020	20 mm x 1/2"	20 Uds	200 Uds
TPE8025	25 mm x 3/4"	10 Uds	240 Uds
TPE8032	32 mm x 1"	10 Uds	140 Uds
TPE8040	40 mm x 1 1/4"	5 Uds	80 Uds
TPE8050	50 mm x 1 1/2"	5 Uds	50 Uds
TPE8063	63 mm x 2"	5 Uds	25 Uds
TPE8075	75 mm x 2 1/2"	1 Ud	12 Uds
TPE8090	90 mm x 3"	1 Ud	8 Uds

CODO 90° R.M.



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR ROSCA	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE8120	20 mm x 1/2"	20 Uds	240 Uds
TPE8125	25 mm x 3/4"	10 Uds	250 Uds
TPE8132	32 mm x 1"	10 Uds	160 Uds
TPE8140	40 mm x 1 1/4"	5 Uds	80 Uds
TPE8150	50 mm x 1 1/2"	5 Uds	50 Uds
TPE8163	63 mm x 2"	5 Uds	25 Uds
TPE8175	75 mm x 2 1/2"	1 Ud	14 Uds
TPE8190	90 mm x 3"	1 Ud	8 Uds

ACCESORIOS POLIETILENO

CODO 2 BOCAS IGUALES



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR ROSCA	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE7020	20 mm	20 Uds	140 Uds
TPE7025	25 mm	10 Uds	160 Uds
TPE7032	32 mm	10 Uds	100 Uds
TPE7040	40 mm	5 Uds	60 Uds
TPE7050	50 mm	5 Uds	35 Uds
TPE7063	63 mm	5 Uds	20 Uds
TPE7075	75 mm	1 Ud	8 Uds
TPE7090	90 mm	1 Ud	5 Uds

TE 3 BOCAS



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR ROSCA	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE6020	20 mm	20 Uds	80 Uds
TPE6025	25 mm	10 Uds	100 Uds
TPE6032	32 mm	10 Uds	60 Uds
TPE6040	40 mm	5 Uds	40 Uds
TPE6050	50 mm	5 Uds	20 Uds
TPE6063	63 mm	4 Uds	12 Uds
TPE6075	75 mm	1 Ud	5 Uds
TPE6090	90 mm	1 Ud	3 Uds

TE R.H.



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE5020	20 mm x 1/2"	20 Uds	100 Uds
TPE5025	25 mm x 3/4"	10 Uds	130 Uds
TPE5032	32 mm x 1"	10 Uds	70 Uds
TPE5040	40 mm x 1 1/4"	5 Uds	45 Uds
TPE5050	50 mm x 1 1/2"	5 Uds	25 Uds
TPE5063	63 mm x 2"	5 Uds	12 Uds
TPE5075	75 mm x 2 1/2"	1 Ud	7 Uds
TPE5090	90 mm x 3"	1 Ud	4 Uds

TAPÓN FINAL



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE1120	20 mm	20 Uds	300 Uds
TPE1125	25 mm	10 Uds	400 Uds
TPE1132	32 mm	10 Uds	220 Uds
TPE1140	40 mm	5 Uds	100 Uds
TPE1150	50 mm	5 Uds	80 Uds
TPE1163	63 mm	5 Uds	45 Uds
TPE1175	75 mm	1 Ud	20 Uds
TPE1190	90 mm	1 Ud	12 Uds

CODO 3 BOCAS



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR ROSCA	UDS/BOLSA	UDS/CAJA
TPE7125	25 mm x 3/4"	10 Uds	160 Uds
TPE7132	32 mm x 1"	10 Uds	100 Uds

ACCESORIOS POLIETILENO

CODO GOTEO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0100	12 mm	100
TGO0101	16 mm	100
-	-	-

TE GOTEO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0200	12 mm	100
TGO0201	16 mm	100
TGO0202	18 mm	100

TOMA RAMAL SIN ANILLA



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO1000	12 mm	100
TGO1001	16 mm	100
TGO1002	18 mm	100

UNIONES



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0600	12 mm	100
TGO0601	16 mm	100
TGO0602	18 mm	100

ENLACE TOMA



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0902	5 x 5	1000
-	-	-
-	-	-

ENLACE REDUCIDO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0700	16 - 12	100
TGO0702	20 - 16	100
TGO0701	20 - 12	100

JUNTA BILABIAL



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO1006	Normal	100
-	-	-
-	-	-

TAPÓN MIXTO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0801	12 - 16	100
-	-	-
-	-	-

VÁLVULAS DE GOTEO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO1317	12 mm	100
TGO1318	16 mm	100
TGO1319	18 mm	100
TGO1302	1/2 x 16 mm	100
-	-	-
-	-	-

RACOR ENLACE MACHO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO1101	1/2 x 16 mm	100
TGO1100	1/2 x 12 mm	100
TGO1102	3/4 x 20 mm	100
TGO1106	3/4 x 12 mm	100
TGO1204	3/4 x 16 mm	100
-	-	-
-	-	-

RACOR ENLACE HEMBRA



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO1200	1/2 x 12 mm	100
TGO1201	1/2 x 16 mm	100
TGO1203	3/4 x 12 mm	100
TGO1204	3/4 x 16 mm	100
-	-	-
-	-	-

FILTROS GOTEO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO1705	1/2"	-
TGO1700	3/4"	-
TGO1701	1"	-
TGO1702	1 1/4"	-
TGO1703	1 1/2"	-
TGO1704	2"	-

CODO GOTEO C/ ANILLA



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0099	16 mm	100
TGO0102	18 mm	100
-	-	-

TE GOTEO C/ ANILLA



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0205	16 mm	100
TGO0204	18 mm	100
-	-	-

ENLACE CON ANILLA



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0603	12 mm	100
TGO0604	16 mm	100
TGO0605	18 mm	100

TOMA RAMAL CON ANILLA



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO0997	12 mm	100
TGO0998	16 mm	100
TGO0999	18 mm	100

SACABOCADO



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
TGO1003	3 mm	-
TGO1013	7 mm	-
-	-	-
-	-	-

BOBINAS RECORTABLES



CÓDIGO	MEDIDA INT.	UDS/CAJA
ASP1205	3/4" - 1/2"	-
ASP1204	3/4" - 3/4"	-
ASP1203	1/2" - 1/2"	-
ASP1208	1" - 3/4"	-

GOTEROS AUTOCOMPENSANTES

LAGO DESMONTABLE



CÓDIGO	CAUDAL	UDS/CAJA
TG01440	4 l/h	200
TG01441	8 l/h	200
-	-	-

LAGO CLIPADO



CÓDIGO	CAUDAL	UDS/CAJA
TG01438	3 l/h	200
TG01439	4 l/h	200
TG01443	8 l/h	200

NETAFIM



CÓDIGO	CAUDAL	UDS/CAJA
TG01402	4 l/h	200
TG01403	8 l/h	200
-	-	-

GOTEROS NO AUTOCOMPENSANTES

GRAN CAUDAL



INUNDADOR 2 VÍAS



LAGO LABERINTO



GOTERO REGULABLE P3/4



GRAN CAUDAL CON ESTACA



PIQUETA LABERINTO



ARQUETAS DE RIEGO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	MEDIDAS MM (BASE x TAPADERA x ALTURA)	CAUDAL	UDS/CAJA
TG01415	Gran caudal	-	-	0-70 l/h	500
TG01414	Inundador 2 vías	-	-	-	500
TG01444	Lago laberinto	-	-	6 l/h	200
TG01416	Gotero regulable P3/4	-	-	0-6 l/h	500
TG01413	Gran caudal con estaca	-	-	0-70 l/h	300
TG01005	Piqueta laberinto	-	-	-	300
TG01401	Arquetas de riego	MINI Circular	200 mm x 160 mm x 130 mm	-	-
TG01402	Arquetas de riego	GRANDE Circular	320 mm x 225 mm x 250 mm	-	-
TG01403	Arquetas de riego	STANDARD Rectangular	(380x496) mm x (273x405) mm x 300 mm	-	-
TG01404	Arquetas de riego	JUMBO Rectangular	(500 x 640) mm x (370 x 520) mm x 300 mm	-	-

MICRODIFUSORES Y ACCESORIOS

MICRODIFUSOR NEBULIZADOR



CÓDIGO	UDS/CAJA
TG01621	200

MICRODIFUSOR ROCIADOR



CÓDIGO	UDS/CAJA
TG01622	200

MICRODIFUSOR BAILARINA



CÓDIGO	UDS/CAJA
TG01620	200

MICRODIFUSORES COMPLETOS



NEBULIZADOR

CÓDIGO	UDS/CAJA
TG01624	200

ROCIADOR

CÓDIGO	UDS/CAJA
TG01625	200

BAILARINA

CÓDIGO	UDS/CAJA
TG01623	200

TOBERA



CÓDIGO	UDS/CAJA
TG01502	200

COLLARÍN



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
COL2520	25 mm x 1/2"
COL2525	25 mm x 3/4"
COL3220	32 mm x 1/2"
COL3225	32 mm x 3/4"
COL3232	32 mm x 1"
COL4020	40 mm x 1/2"
COL4025	40 mm x 3/4"
COL4032	40 mm x 1"
COL5020	50 mm x 1/2"
COL5025	50 mm x 3/4"
COL5032	50 mm x 1"
-	-
-	-



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR
COL6320	63 mm x 1/2"
COL6325	63 mm x 3/4"
COL6332	63 mm x 1"
COL6340	63 mm x 1 1/4"
COL6350	63 mm x 1 1/2"
COL7520	75 mm x 1/2"
COL7525	75 mm x 3/4"
COL7532	75 mm x 1"
COL7540	75 mm x 1 1/4"
COL7550	75 mm x 1 1/2"
COL9032	90 mm x 1"
COL9050	90 mm x 1 1/2"
COL9063	90 mm x 2"

APURADOR DEPÓSITO

CÓDIGO	MEDIDA INT.
AP21007	1/2"
AP21009	3/4"
AP21008	1"



ADAPTADOR

CÓDIGO	MEDIDA INT.
AP21010	1 1/2"



ACCESORIOS ROSCADOS

MACHÓN



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AP21020	100	1/2"
AP21025	100	3/4"
AP21032	50	1"
AP21040	50	1 1/4"
AP21050	20	1 1/2"
AP21063	10	2"
AP21075	1	2 1/2"
AP21090	1	3"
AP23020	100	3/4" - 1/2"
AP23025	100	1" - 3/4"
AP23032	50	1 1/4" - 1"
AP23040	20	1 1/2" - 1 1/4"
AP23050	10	2" - 1 1/2"

MANGUITO H-H



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AP18020	100	1/2"
AP18025	100	3/4"
AP18032	50	1"
AP18040	25	1 1/4"
AP18050	20	1 1/2"
AP18063	10	2"
AP18075	1	2 1/2"
AP18076	1	3"
AP25025	100	3/4" - 1/2"
AP25033	50	1" - 3/4"
AP25042	25	1 1/4" - 1"
AP25052	20	1 1/2" - 1 1/4"
AP25065	10	2" - 1 1/2"

TUERCA REDUCTORA



CÓDIGO	UDS/CAJA	MACHO	HEMBRA
AP24026	100	3/4"	1/2"
AP24031	50	1"	1/2"
AP24032	50	1"	3/4"
AP24040	25	1 1/4"	1/2"
AP24041	25	1 1/4"	3/4"
AP24042	25	1 1/4"	1"
AP24050	10	1 1/2"	1"
AP24051	10	1 1/2"	1 1/4"
AP24063	10	2"	1"
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

TE ROSCA MACHO

CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AP30020	100	1/2"
AP30025	100	3/4"
AP30032	25	1"
AP30040	20	1 1/4"
AP30050	10	1 1/2"
AP30063	1	2"



CODO ROSCA MACHO

CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AP28020	100	1/2"
AP28025	50	3/4"
AP28032	25	1"
AP28040	10	1 1/4"
AP28050	10	1 1/2"
AP28063	1	2"



TUERCA REDUCTORA

CÓDIGO	UDS/CAJA	HEMBRA	MACHO
AP22025	100	3/4"	1/2"
AP22032	50	1"	1/2"
AP22033	50	1"	3/4"
AP22040	25	1 1/4"	1/2"
AP22041	25	1 1/4"	3/4"
AP22042	25	1 1/4"	1"
AP22050	20	1 1/2"	1/2"
AP22051	20	1 1/2"	3/4"
AP22052	20	1 1/2"	1"
AP22053	20	1 1/2"	1 1/4"
AP22056	10	2"	1"
AP22055	-	2"	1 1/4"
AP22054	10	2"	1 1/2"



ACCESORIOS ROSCADOS

TAPÓN MACHO



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AP21120	100	1/2"
AP21125	100	3/4"
AP21132	50	1"

TAPÓN HEMBRA



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AP20020	100	1/2"
AP20025	100	3/4"
AP20032	50	1"
AP20040	50	1 1/4"
AP20050	20	1 1/2"
AP20063	10	2"

COLECTORES PARA CABEZAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
D908090	CRUZ CON JUNTA
D908080	TE M-H-H CON JUNTA
D908050	MACHÓN CON JUNTA
D908070	CODO M-H CON JUNTA

COLECTORES PARA CABEZAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ASP1300	Colector 2 salidas
ASP1301	Colector 3 salidas
ASP1302	Colector 4 salidas

ACCESORIOS ROSCADOS LATÓN

MACHÓN



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INT.
AL70020	25	1/2"
AL70025	25	3/4"
AL70032	10	1"
AL70040	-	1 1/4"
AL70050	-	1 1/2"
AL70063	-	2"
AL70075	-	2 1/2"
AL70090	-	3"

MACHÓN REDUCIDO



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INT.
AL80025	25	1/2" - 3/4"
AL80033	25	3/4" - 1"
AL80041	10	1" - 1 1/4"
AL80050	-	1 1/4" - 1 1/2"
AL80065	-	1 1/2" - 2"
AL80080	-	2" - 2 1/2"
-	-	-
-	-	-

RACOR MARSELLA



CÓDIGO	UDS/CAJA	MACHO	HEMBRA
AL50020	25	1/2"	3/4"
AL50027	10	3/4"	1"
AL50034	-	1"	1 1/4"
AL50053	-	1 1/2"	2"
AL50040	-	1 1/4"	1 1/2"
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

MANGUITO H.H.



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INT.
AL10020	25	1/2"
AL10025	25	3/4"
AL10032	10	1"
AL10040	-	1 1/4"
AL10050	-	1 1/2"
AL10063	-	2"
AL10075	-	2 1/2"
AL10090	-	3"
-	-	-

MANGUITO REDUCIDO H.H.



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INT.
AL20025	25	1/2" - 3/4"
AL20032	25	3/4" - 1"
AL20040	10	1" - 1 1/4"
AL20050	-	1 1/4" - 1 1/2"
AL20063	-	1 1/2" - 2"
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TUERCA REDUCTORA



CÓDIGO	UDS/CAJA	HEMBRA	MACHO
AL50025	25	1/2"	3/4"
AL50032	25	1/2"	1"
AL50050	25	1/2"	1 1/2"
AL50033	10	3/4"	1"
AL50041	-	3/4"	1 1/4"
AL50051	-	3/4"	1 1/2"
AL50065	-	1"	2"
AL50037	-	2"	1"
AL50052	-	1"	1 1/2"

TAPÓN HEMBRA



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INT.
AL90020	25	1/2"
AL90025	25	3/4"
AL90032	10	1"
AL90040	-	1 1/4"
AL90050	-	1 1/2"
AL90063	-	2"
-	-	-

TAPÓN MACHO



CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INT.
AL91020	25	1/2"
AL91025	25	3/4"
AL91032	10	1"
AL91040	-	1 1/4"
-	-	-
-	-	-
-	-	-

CODO H.H.



CÓDIGO	UDS/CAJA	MACHO
AL30020	25	1/2"
AL30025	10	3/4"
AL30032	10	1"
AL30040	-	1 1/4"
AL30050	-	1 1/2"
AL30063	-	2"
AL30075	-	2 1/2"

TE H.H.

CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AL40020	10	1/2"
AL40025	10	3/4"
AL40032	10	1"
AL40040	-	1 1/4"
AL40050	-	1 1/2"
AL40063	-	2"
AL40075	-	2 1/2"

ENTRONQUE MANGUERA

CÓDIGO	UDS/CAJA	DIÁMETRO INTERIOR
AL60020	25	1/2" x 15 mm
AL60025	10	3/4" x 20 mm
AL60032	10	1" x 30 mm
AL60040	-	1 1/4" x 35 mm
AL60050	-	1 1/2" x 45 mm
AL60063	-	2" x 50 mm
AL60076	-	3" x 75 mm





RIEGO EMERGENTE

El riego emergente es una técnica eficiente y moderna cada vez más popular en la agricultura y el cuidado de jardines, que consiste en la instalación de sistemas de riego subterráneos que emergen de manera automática cuando se activan. En TODOGOMA puedes encontrar productos de las marcas Hunter y Rain Bird, como aspersores emergentes, electroválvulas o programadores de riego que te permitirán llevar a cabo esta práctica.

ASPERSORES EMERGENTES

Hunter[®]
The Irrigation Innovators

TURBINA PGP

- › Emergente 10 cm
- › Configuración del sector: de 40° ε
- › Cubierta de goma
- › 12 toberas intercambiables
- › Radio: 6,4 a 15,8 m
- › Caudal: de 1,7 a 53,7 l/min
- › Conexión: 3/4"
- › Altura total: 19 cm
- › Diámetro expuesto: 4,5 cm



ASPERSOR SRM

- › Emergente 10 cm
- › Configuración del sector: de 40° ε
- › Engranaje lubricado por agua
- › 6 toberas intercambiables
- › Radio: 4,0 a 9,4 m
- › Caudal: de 1,4 a 13,7 l/min
- › Conexión: 1/2"
- › Altura total: 17 cm
- › Diámetro expuesto: 3 cm



CÓDIGO

ASP0219

UDS/CAJAS

20

CÓDIGO

ASP0218

UDS/CAJAS

25

DIFUSOR PSU

- › Modelo 5 cm
- › Toberas regulable desde 0° a 360°
- › Filtro de gran tamaño
- › Muelle de acero inoxidable
- › Conexión rosca: 1/2"



CÓDIGO

ASP0216

UDS/CAJAS

100

MODELO

PSU-02-10A

METROS

3 metros

ASP0215

100

PSU-02-12A

3,7 metros

ASP0214

100

PSU-02-15A

4,6 metros

ASP0221

100

PSU-02-17A

5,2 metros

ASP0211

100

PSU-02-15A Largo

4,6 metros

ASP0212

100

PSU-02-10A Largo

3 metros

ASP0213

100

PSU-02-17A Largo

5,2 metros

ASP0217

100

PSU-02-5SS

Riego rectangular (4 x 1,5 x 4)

ELECTROVÁLVULAS

Hunter[®]
The Irrigation Innovators

PGV

- › Electroválvula 24VHC
- › Construida en PVC de larga duración.
- › Fijación de tapa con tornillos.
- › Apertura manual.
- › Presión de trabajo: de 1,4 a 10 bar.

CÓDIGO

ASP0800

UDS/CAJAS

20

DESCRIPCIÓN

PGV 1"

MODELO

100G - B

ASP0907

8

PGV 1 1/2"

151 B

ASP0851

-

Solenoide 24 V

PGV

ASP0852

-

Solenoide 9 V

PGV

ASP0908

8

PGV 2"

201 B



PROGRAMADORES DE RIEGO

Hunter[®]
The Irrigation Innovators

ECO - LOGIC

El programador ECO-LOGIC dispone de destacadas funciones como una programación sencilla mediante pulsador.

- › Nº de estaciones: 4 y 6
- › Armario: Interior.
- › Programas independientes: 2
- › Horas de inicio por programa: 4h
- › Tiempo de riego máximo de las estaciones: 4h



CÓDIGO	MODELO
ASP1010	4 Estaciones. Interior
ASP1011	6 Estaciones. Interior
-	Sensor de lluvia

X - CORE

El programador X-CORE es electrónico y muy fácil de configurar.

- › Nº de estaciones: 4, 6 y 8
- › Armario: Interior y exterior
- › Programas independientes: 3
- › Horas de inicio por programa: 4h
- › Tiempo de riego máximo de las estaciones: 4h
- › Transformador incluido, 24V.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO
ASP1017	4 Estaciones. Interior	X Core 4
ASP1014	6 Estaciones. Interior	X Core 6
ASP1016	8 Estaciones. Interior	X Core 8
ASP1007	4 Estaciones. Exterior	X2 401 E
ASP1008	6 Estaciones. Exterior	X2 601 E
ASP1009	8 Estaciones. Exterior	X2 801 E

NODE

- › Pila alcalina de 9 voltios.
- › Pantalla LCD.
- › Nº de estaciones: 1, 2 y 4
- › Programas independientes: 3
- › Armario: arqueta exterior.
- › Horas de inicio por programa: 4h
- › Tiempo de riego máximo de las estaciones: 6h
- › Distancia máxima entre electroválvula: 30m
- › El NODE 200, NODE 400 y NODE 600 no incluyen solenoide ni electroválvula.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO
ASP1020	1 estación c/electroválvula	NODE 100
ASP1025	2 estaciones	NODE 200
ASP1030	4 estaciones	NODE 400
ASP1031	6 estaciones	NODE 600

ASPERSORES EMERGENTES

RAIN BIRD

5004 PC

- › Distribución uniforme a lo largo de todo el alcance.
- › Toberas fáciles de instalar.
- › Función autolimpiante.
- › Regulación del sector con un simple destornillador de punta plana.
- › Tapa de goma estándar: negra.
- › Radio: 7,6 a 15,2 m
- › Caudal: de 0,17 a 2,19 m³/h
- › Presión: de 1,7 a 4,5 bar.
- › Conexión rosca: hembra de 3/4"
- › Ajustes sector: 40° - 360°



3504 PC

- › Seis toberas.
- › Riego eficaz en las zonas cercanas al aspersor.
- › Distribución uniforme a lo largo de todo el alcance.
- › Tornillo de ajuste del chorro.
- › Boquillas fácilmente intercambiables.
- › Radio: 4,6 a 10,7 m
- › Caudal: de 0,12 a 1,04 m³/h
- › Presión: de 1,7 a 3,8 bar.
- › Conexión rosca: hembra de 1/2"
- › Ajustes sector: 40° - 360°



CÓDIGO

ASP2011

UDS/CAJAS

20

CÓDIGO

ASP2010

UDS/CAJAS

20

US 415 / US 412

- › Serie UNI-SPRAY.
- › Junta de estanqueidad activada por presión, que previene pérdidas de caudal y derroche de agua.
- › Tapa y cuerpo resistentes, proporciona durabilidad en condiciones de presiones altas o subidas de presión del sistema.
- › Mecanismo de carraca.
- › Radio: de 2,1 a 5,5 m
- › Presión: de 1,0 a 2,1 bar.
- › Conexión rosca: hembra de 1/2"
- › Ajustes sector: 0° - 360°



CÓDIGO

ASP2001

UDS/CAJAS

50

MODELO

US 415

ASP2002

50

US 412

ELECTROVÁLVULAS Y ASPERSOR

RAIN BIRD

ELECTROVÁLVULAS

- › Presión: desde 1,0 a 10,3 bar.
- › Caudal: de 0,05 a 6,82 m³/h; para caudales inferiores a 0,68 m³/h.

MAXI PAW

- › Estos aspersores están pensados para trabajar a baja presión y caudal.

CÓDIGO

ASP2028

MODELO

100-HV 1" 9 V

ASP2030

100-HV (HxH) 1" 24V

ASP2031

100-DV (HxH) 1" 9V

ASP2029

100-DV 1" 24V

ASP2032

Solenoide 9V

ASP2033

Solenoide 24V

ZAS4292

Sensor de lluvia

CÓDIGO

ASP0201

UDS/CAJAS

20



PROGRAMADORES DE RIEGO



PROGRAMADOR GRIFO

- › Duración del tiempo de riego: de 1 minuto a 6 horas.
- › Número de estación: 1
- › Entrada roscada hembra de 3/4" (BSP)
- › Salida roscada macho de 3/4" (BSP)
- › Diseñado para uso exterior con agua fría únicamente.
- › Presión de agua en funcionamiento: 1 bar (mínima) - 6 bares (máxima)
- › Usa 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)



CÓDIGO	MODELO
ASP2039	-

TM2

- › Circuito de arranque de válvula maestra/bomba.
- › Puede programarse con alimentación por pilas.
- › Programación independiente a cada zona.
- › 6 horas de inicio independientes por zona.
- › 4 opciones de días de riego por zona.
- › Riego manual de TODAS las zonas o de una zona INDIVIDUAL.
- › Salida: 24 V de CA 650 mA
- › Compatible WIFI

CÓDIGO	MODELO
ASP2040	TM2-4i-int. 4 estaciones
ASP2041	TM2-6i-int. 6 estaciones
ASP2042	TM2-8i-int. 8 estaciones
ASP2043	TM2-4-ext. 4 estaciones
ASP2044	TM2-6-ext. 6 estaciones
ASP2045	TM2-8-ext. 8 estaciones



Riego Emergente

PROGRAMADOR PILAS

- › Modelo WP - ESP.
- › Programador autónomo: funciona con pilas alcalinas (no incluidas).
- › Máxima presión de funcionamiento: 10 bar.
- › Completamente resistente a la humedad y a las duras condiciones climáticas.
- › Certificación IP68: 100% estanco y completamente sumergible.
- › Montaje mural interior, exterior o directamente en la arqueta.
- › WP2 y WP4 no incluyen electroválvula. El WP1 sí incluye la electroválvula.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ASP2046	WP-ESP 1: 1 estación (con electroválvula) 9 Voltios
ASP2047	WP-ESP 2: 2 estaciones (sin electroválvula)
ASP2048	WP-ESP 4: 4 estaciones (sin electroválvula)
ASP2053	WP-ESP 6: 6 estaciones (sin electroválvula)





RIEGO

TODOGOMA dispone de una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto de riego. En nuestro catálogo puedes encontrar: aspersores, valvulería , acoples o abrazaderas.

ASPERSORES

ASPERSOR CON BASE 2 BRAZOS



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250001	20

ASPERSOR CON BASE 3 BRAZOS



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250002	20

ASPERSOR CON BASE 8 POSICIONES



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250103	10

ASPERSOR CON PINCHO 2 BRAZOS



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250101	50

ASPERSOR CON PINCHO 3 BRAZOS



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250102	50

SECTORIAL PLÁSTICO 1/2"



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250202	120

SECTORIAL METÁLICO SALIDA 1/2"



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250201	50

BASE TELESCÓPICA



CÓDIGO	UDS/CAJA
J250205	10

PINCHO ZINC R.H. 1/2"



CÓDIGO	UDS/CAJA	UDS/BOLSA
J250204	100	10

PINCHO PLÁSTICO



CÓDIGO	UDS/CAJA	UDS/BOLSA
J250203	120	10

COLGADOR MANGUERA



CÓDIGO	MODELO
JM0009	PLÁSTICO

COLGADOR MANGUERA



CÓDIGO	MODELO
JM00040	METÁLICO

PROGRAMADOR 1 EST. A PILAS



- › Dos diales para fijar intervalo y duración del riego.
- › Frecuencia: desde 1 hora a 7 días.
- › Duración: de 1 minuto a 120 minutos.
- › Usa dos pilas AAA de 1,5V (no incluidas).

CÓDIGO
ASP0055

PROGRAMADOR DIGITAL 1 EST. A PILAS



- › Programador de 1 est. a pilas con válvula incorporada.
- › Hasta 8 arranques diarios.
- › Duración: de 1 minuto a 24 horas.
- › Usa una pila alcalina de 9V (no incluida).

CÓDIGO
ASP0051

VALVULERÍA, ACOPLERES Y ABRAZADERAS

VÁLVULAS DE ESFERA

Válvula de esfera PN 25 con conexión H-H. Palanca en acero cromado. Paso total.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	UDS/CAJA
LLE0003	1/2"	20
LLE0004	3/4"	16
LLE0005	1"	10
LLE0006	1 1/4"	8
LLE0007	1 1/2"	6
LLE0008	2"	4
LLE0009	2 1/2"	1
LLE0010	3"	1



GRIFOS DE ESFERA

Grifos de esfera de jardín PN 16.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	UDS/CAJA
LLG0001	1/2"	16
LLG0002	3/4"	12
LLG0003	1"	6
LLG0021	1/2" - 2 salidas	1



VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Válvula de retención PN 16 con obturador de plástico. Conexión H-H.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	UDS/CAJA
LLR0002	1/2"	36
LLR0003	3/4"	15
LLR0004	1"	10
LLR0005	1 1/4"	8
LLR0006	1 1/2"	5
LLR0007	2"	3
LLR0175	2 1/2"	2
LLR0190	3"	2



FILTROS

Filtros de válvula de retención. Con malla de acero inoxidable. Conexión R-M.

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	UDS/CAJA
LLF0020	1/2"	30
LLF0025	3/4"	15
LLF0032	1"	15
LLF0040	1 1/4"	10
LLF0050	1 1/2"	10
LLF0063	2"	5
LLF0075	2 1/2"	1



VALVULERÍA, ACOPLEROS Y ABRAZADERAS

VÁLVULA ESFERA PVC ROSCA HEMBRA

- › Válvula de bola de PVC.
- › Cierre de HDPE.
- › Juntas de EPDM PN 16.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR
LLP0001	1/2"
LLP0002	3/4"
LLP0003	1"
LLP0004	1 1/4"
LLP0005	1 1/2"
LLP0006	2"
LLP0007	2 1/2"
LLP0008	3"
LLP0009	4"
-	-

VÁLVULA ESFERA PVC PEGAR

- › Válvula de bola de PVC.
- › Cierre de HDPE.
- › Juntas de EPDM PN 16.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR
LLP0020	20 mm
LLP0025	25 mm
LLP0032	32 mm
LLP0040	40 mm
LLP0050	50 mm
LLP0063	63 mm
LLP0075	75 mm
LLP0090	90 mm
LLP0110	110 mm
LLP0125	125 mm

VÁLVULA ESFERA CON ACOPLEROS PE

- › Válvula de bola PP.
- › Cierre de HDPE.
- › Juntas de EPDM PN 16.
- › Acoples para tuberías de PE.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR
LLP1020	20 mm
LLP1025	25 mm
LLP1032	32 mm
LLP1040	40 mm
LLP1050	50 mm
LLP1063	63 mm

ACOPLE MANGUERA

- › Acoples en latón para mangueras.
- › Intercambiables todas las medidas.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	UDS/CAJA
ASP0700	15 mm	10
ASP0701	20 mm	10
ASP0702	25 mm	10
ASP0703	30 mm	10
ASP0704	40 mm	10
-	-	-

ACOPLE JARDINERÍA R.M.

- › Intercambiables todas las medidas.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	UDS/CAJA
ASP0712	1/2"	10
ASP0713	3/4"	10
ASP0714	1"	10
ASP0715	1 1/4"	10
-	-	-
-	-	-

ACOPLE JARDINERÍA R.H.

- › Intercambiables todas las medidas.



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	UDS/CAJA
ASP0705	1/2"	10
ASP0706	3/4"	10
ASP0707	1"	10
ASP0708	1 1/4"	10
ASP0709	1 1/2"	10
-	-	-

VALVULERÍA, ACOPLÉS Y ABRAZADERAS

ABRAZADERAS REFORZADAS

- › Abrazaderas de gran robustez.
- › Especialmente indicadas para mangueras industriales y de gran tamaño.
- › Calidad W1.

CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR	UDS/CAJA
ABR0126	26 - 28	50
ABR0129	29 - 31	50
ABR0132	32 - 35	50
ABR0136	36 - 39	50
ABR0140	40 - 43	50
ABR0144	44 - 47	50
ABR0148	48 - 53	50
ABR0152	52 - 55	50
ABR0156	56 - 59	50
ABR0160	60 - 63	50
ABR0164	64 - 67	50
ABR0168	68 - 73	50
ABR0174	74 - 79	50
ABR0180	80 - 85	50
ABR0186	86 - 91	50
ABR0192	92 - 97	25
ABR0198	98 - 103	25
ABR1104	104 - 112	25
ABR1113	113 - 121	25
ABR1122	122 - 130	25
ABR1131	131 - 139	25
ABR1140	140 - 148	25
ABR1149	149 - 161	25
ABR1162	162 - 174	25
ABR1175	175 - 187	25
ABR1188	188 - 200	25
ABR1201	201 - 213	25
ABR1214	214 - 226	25
ABR1227	227 - 239	25
ABR1240	240 - 252	25



ABRAZADERAS JARDINERÍA



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR	UDS/CAJA
ABR0010	10 - 16 mm	100
ABR0012	12 - 20 mm	100
ABR0016	16 - 25 mm	100
ABR0020	20 - 32 mm	100
ABR0025	25 - 40 mm	100
ABR0032	32 - 50 mm	50
ABR0040	40 - 60 mm	50
ABR0050	50 - 70 mm	50
-	-	-
-	-	-

ABRAZADERAS DE NYLON



CÓDIGO	MEDIDA INTERIOR	COLOR	UDS/CAJA
AB26160	2,6 x 160	Negra	100
AB26200	2,6 x 200	Negra	100
AB36200	3,6 x 200	Negra	100
AB36250	3,6 x 250	Negra	100
AB36290	3,6 x 290	Negra	100
AB48300	4,8 x 300	Negra	100
AB48360	4,8 x 380	Negra	100
AB48430	4,8 x 430	Negra	100
AB76300	7,6 x 300	Negra	100
AB76370	7,6 x 370	Negra	100



ALMACENAJE Y PLÁSTICOS

TODOGOMA dispone de una gran variedad de productos necesarios para llevar a cabo las tareas agrícolas. En nuestro catálogo puedes encontrar contenedores de dos y cuatro ruedas, bidones, pulverizadores industriales, espuestas y barreños, plásticos para agricultura, film para retractilar, planchas de PVC flexible, trajes de agua de nylon-poliéster o de poliuretano, chapa ondulada o cepillos de goma.

CONTENEDORES Y BIDONES

CONTENEDORES 2 - 4 RUEDAS



CÓDIGO	CAPACIDAD	COLOR
COT0050	Papelera 50L	Cuerpo: Beige - Tapa: Verde
COT0052	Poste Papelera	-
COT0090	90 Litros	Cuerpo: Beige - Tapa: Verde
COT0120	120 Litros	Cuerpo: Beige - Tapa: Verde
COT0121	120 Litros	Cuerpo: Verde - Tapa: Verde
COT0122	120 Litros	Cuerpo: Azul - Tapa: Azul
COT0123	120 Litros	Cuerpo: Amarillo - Tapa: Amarilla
COT0240	240 Litros	Cuerpo: Beige - Tapa: Verde
COT0330	340 Litros	Cuerpo: Beige - Tapa: Verde
COT0800	800 Litros	Cuerpo: Beige - Tapa: Verde
COT1000	1.100 Litros	Cuerpo: Beige - Tapa: Verde
COT0241	240 Litros con rueda y pedal	Verde completo
COT1124	120 Litros con rueda y pedal	Verde completo
COT0091	Pedal contenedor 90-120 Litros	Pedal contenedor 90-120 Litros

BIDONES



CÓDIGO	CAPACIDAD
BIA0030	30 Litros
BIA0050	50 Litros
BIA0060	60 Litros
BIA0120	120 Litros
BIA0200	220 Litros

PULVERIZADORES INDUSTRIALES



Pulverizadores con junta de Viton.

CÓDIGO	CAPACIDAD
PUL4032	1,5 Litros
PUL4033	7 Litros
PUL4034	10 Litros
PUL4035	15 Litros
-	-

ESPUERTA PLÁSTICO



CÓDIGO	CAPACIDAD
ESP0023	25 Litros
ESP0022	40 Litros
ESP0027	40 Litros Blanca

BARREÑO PLÁSTICO



CÓDIGO	CAPACIDAD
ESP0031	50 Litros
ESP0016	100 Litros
-	-

PLÁSTICO AGRICULTURA

PLÁSTICOS PARA AGRICULTURA

Plásticos de polietileno para protección de cultivos, cosechas y para la agricultura en general.

CÓDIGO	COLOR	ANCHO METROS	GALGA	KILOS ROLLO	METROS ROLLO
HPK4300	Natural	4 metros	300	30 Kg	300 m2
HPK4401	Natural	4 metros	400	50 Kg	508 m2
HPK4600	Natural	4 metros	500	90 Kg	800 m2
HPK4601	Natural	4 metros	600	50 Kg	368 m2
HPK4800	Natural	4 metros	700	90 Kg	552 m2
HPK6401	Natural	6 metros	400	50 Kg	492 m2
HPK6600	Natural	6 metros	500	90 Kg	750 m2
HPK6601	Natural	6 metros	600	50 Kg	330 m2
HPK6800	Natural	6 metros	700	90 Kg	540 m2
HPK1202	Natural	12 metros	500	93 Kg	780 m2
HPK1203	Natural	12 metros	700	95 Kg	564 m2
HPK4402	Negro	4 metros	400	50 Kg	500 m2
HPK4602	Negro	4 metros	600	50 Kg	340 m2
HPK6402	Negro	6 metros	400	50 Kg	510 m2
HPK6802	Negro	6 metros	500	90 Kg	750 m2
HPK6804	Negro	6 metros	600	50 Kg	360 m2
HPK6803	Negro	6 metros	700	90 Kg	540 m2
HPK2802	Negro	12 metros	500	92 Kg	780 m2
HPK2803	Negro	12 metros	700	92 Kg	552 m2
HPK2814	Negro	14 metros	700	93 Kg	546 m2



PLÁSTICO DURASOL

Plásticos de polietileno para protección de cultivos, cosechas y para la agricultura en general.

CÓDIGO	COLOR	ANCHO METROS	GALGA	KILOS ROLLO	METROS ROLLO
HPK9708	Amarillo	8 metros	720	105 Kg	520 m2
HPK9712	Amarillo	12 metros	720	97 Kg	504 m2



PLÁSTICOS, TRAJES DE AGUA

FILM PARA RETRACTILAR

Film para embalaje simple impermeable, transparente, opaco y fácil de almacenar. Espesor de 23 micras.
Bobina 1,300 Kg - Mandril de 100 gr

CÓDIGO	COLOR	ANCHO METROS	UDS/CAJA
BUR0003	Natural	0,5 metros	8 Uds
BUR0004	Negro	0,5 metros	6 Uds



PLANCHAS DE PVC FLEXIBLE

Utilizado normalmente en láminas de PVC flexibles para separación de zonas de frío, almacén, etc.

CÓDIGO	MEDIDA MM	ANCHO METROS	LARGO METROS	MEDIDA KILOS
PAA0010	2 mm	1,5 metros	20	75 Kg
PAA0011	3 mm	1,5 metros	20	112,5 Kg
PAA0013	4 mm	1,5 metros	20	150 Kg
PAA0012	5 mm	1,5 metros	10	93,75 Kg
PAA0022	2 mm	0,2 metros	50	Precio (metro lineal)
PAA0021	2 mm	0,3 metros	50	
PAA0023	3 mm	0,3 metros	50	
PAA0020	3 mm	0,2 metros	50	



TRAJE DE AGUA NYLON - POLIESTER

Color: verde - azul
Tallas: M-L-XL-XXL

COLOR

- Azul ●
- Verde ●



TRAJE DE AGUA POLIURETANO

Capucha enrollable
Cierre con cremallera y tapete con brocheta. Tobillera ajustable.
Color verde-azul.
Tallas: M-L-XL-XXL

COLOR

- Azul ●
- Verde ●



CHAPA ONDULADA Y CEPILLO DE GOMA

CHAPA ONDULADA



Rollos completos de 20 metros de largo.
No metreado. También disponible en Verde y en Azul.

CÓDIGO	MODELO	LARGO METROS	COLOR
PRN0001	Liso	1,00 x 20 metros	Natural
PRN0012	Liso	1,25 x 20 metros	Natural
PRN0002	Liso	2,00 x 20 metros	Natural
PRN0010	Ondulada	1,00 x 20 metros	Natural
PRN0011	Ondulada	1,20 x 20 metros	Natural
PRN0015	Ondulada	1,50 x 20 metros	Natural
PRN0020	Ondulada	2,00 x 20 metros	Natural
PRN0025	Ondulada	2,50 x 20 metros	Natural

CEPILLO DE GOMA

Especial para limpieza de coches, camiones, autocares.
Gracias a su conducto central, puede proyectar cualquier tipo
de líquido para facilitar la limpieza de las superficies.

CÓDIGO	MODELO
CEP0001	Mod. 606
CEP0005	Mod. 707
CEP0003	Barra metálica 90 cm
CEP0004	Barra metálica 1,80 m
CEP0009	Barra telescópica 3 m





A photograph of a modern swimming pool area. In the foreground, there are several wide, light-colored stone steps leading down into the pool. The pool's edge is finished with small, square, light blue mosaic tiles. The water is clear and blue. In the background, a white bench with a curved backrest sits on a tiled platform. Behind the bench are large, dark wood-framed windows that reflect the interior of a house, showing a bed and a lamp. A white pillar is visible on the left side of the frame. The overall atmosphere is clean, bright, and modern.

PISCINA

En nuestro catálogo encontrarás una gran variedad de productos químicos y accesorios para mantener tu piscina a punto siempre que lo necesites.

QUÍMICOS / ACCESORIOS



PIH5010

COLORO CHOQUE 5 Kg



PIH5011

COLORO GRANO 5 Kg



PIH5012

COLORO 4 ACCIONES 5Kg



PIH5013

COLORO 5 ACCIONES T250g 5 Kg



PIH5014

COLORO 10 ACCIONES BICAPA 5Kg



PIH5020

PH + SÓLIDO 5 Kg



PIH5021

PH - SÓLIDO 8 Kg



PIH5022

PH MENOS LÍQUIDO 38% 20L



PIH5004

LIMPIADOR PISCINAS POLIÉSTER / LINER 5L



PIH5001

ANTIALGAS DOBLE CONCENTRACIÓN 5L



PIH5002

FLOCULANTE LÍQUIDO 5L



PIH5003

LIMPIADOR DE PARED 5L



PIH5023

DOSIFICADOR INVERNADA 2Kg



PIH0070

KIT TEST PH-COLORO

CÓDIGO	PRODUCTO	MODELO	LITROS	UDS/CAJAS
PIH5010	COLORO CHOQUE 5KG	Granulado	5 Kg	4 Uds
PIH5011	COLORO GRANO 5KG	Granulado	5 Kg	4 Uds
PIH5012	COLORO 4 ACCIONES 5KG	T-250G	5 Kg	4 Uds
PIH5013	COLORO 5 ACCIONES T250G	T-250G	5 Kg	4 Uds
PIH5014	COLORO 10 ACCIONES BICAPA T250G 5KG	T-250G	5 Kg	4 Uds
PIH5020	PH+ SÓLIDO 5KG	Granulado	5 Kg	4 Uds
PIH5021	PH- SÓLIDO 8KG	Granulado	8 Kg	4 Uds
PIH5022	PH MENOS LIQUIDO 38% 20L	Líquido	20 L	1 Uds
PIH5001	ANTIALGAS DOBLE CONCENTRACIÓN 5L	Líquido	5 L	4 Uds
PIH5002	FLOCULANTE LÍQUIDO 5L	Líquido	5 L	4 Uds
PIH5003	LIMPIADOR DE PARED 5L	Líquido	5 L	1 Uds
PIH5004	LIMPIADOR PISCINAS POLIÉSTER / LINER 5L	Líquido	5 L	4 Uds
PIH5023	DOSIFICADOR INVERNADA 2KG	T-20G	2 Kg	6 Uds
PIH0070	KIT TEST PH-COLORO	Blister	-	12 Uds



PIH3030 - 33

MANGO TELESCÓPICO



PIH3010 - 11

CEPILLO CURVO



PIH3040 - 43

LIMPIAFONDO METÁLICO



PIH3024

RECOGEHOJAS PLANO ALUMINIO



PIH3020 - 23

RECOGEHOJAS BOLSA / PLANO



PIH3001 - 02

CLORADOR FLOTANTE



PIH3056

MANGUERA AUTOFLOTANTE 32MM



PIH3057 - 60

TERMINAL DE MANGUERA



PIH3055

MANGUERA AUTOFLOTANTE 50MM



PIH3059 - 60

RACOR ENLACE MANGUERA



PIH3050 - 55

MANGUERA AUTOFLOTANTE 38MM



PIH3054

MANGUERA AUTOFLOTANTE 38MM



PIH2030

BOQUILLA IMPULSIÓN



PIH2031

BOQUILLA ASPIRACIÓN



PIH2040

PROYECTOR PLANO LED



PIH2032

SKIMMER ESTÁNDAR



PIH2033

SUMIDERO



PIH2050

TERMÓMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PIH3030	Mango telescópico clip 2,44 metros
PIH3031	Mango telescópico palometa 2,44 metros
PIH3032	Mango telescópico clip 4,8 metros
PIH3033	Mango telescópico palometa 4,8 metros
PIH3020	Recogehojas bolsa / clip
PIH3021	Recogehojas bolsa / palometa
PIH3022	Recogehojas plano / clip
PIH3023	Recogehojas plano / palometa
PIH3024	Recogehojas plano / mango aluminio
PIH3002	Clorador flotante amarillo T - 20 gr
PIH3001	Clorador flotante azul T - 200 gr
PIH3010	Cepillo curvo clip
PIH3011	Cepillo curvo palometa
PIH3040	Limpiafondo metálico clip 345 ancho
PIH3041	Limpiafondo metálico palometa 345 ancho
PIH3042	Limpiafondo metálico clip 458 ancho
PIH3043	Limpiafondo metálico palometa 458 ancho
PIH3050	Manguera autoflotante Ø 38 mm 8 metros
PIH3051	Manguera autoflotante Ø 38 mm 10 metros
PIH3052	Manguera autoflotante Ø 38 mm 12 metros
PIH3053	Manguera autoflotante Ø 38 mm 15 metros
PIH3054	Manguera autoflotante Ø 38 mm 30 metros
PIH3055	Manguera autoflotante Ø 50 mm 30 metros
PIH3056	Manguera autoflotante Ø 32 mm 101,2 metros
PIH3057	Terminal de manguera Ø 50 mm
PIH3058	Terminal de manguera Ø 38 mm
PIH3059	Racor enlace manguera roscado Ø 38 mm
PIH3060	Racor enlace manguera flotante Ø 38 mm
PIH2030	Boquilla impulsión 6 Atmósferas Ø 20 mm
PIH2031	Boquilla aspiración rosca 50 - 10 AT
PIH2032	Skimmer estándar rosca 60 Ø exterior
PIH2033	Sumidero salida roscada de 2" Ø 200 mm
PIH2040	Proyector plano LED Ø 290*60
PIH2050	Termómetro HIP Termómetro Pato



PIH2001 -04



PIH5020 - 21



18 L

23 L

40 L

PIH2022 - 24

ESCALERA PISCINA ESTÁNDAR

DUCHA PISCINA ACERO

DUCHA SOLAR PVC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	UDS / CAJA
PIH2001	Escalera Piscina Estándar	2 Peldaños	1 Ud
PIH2002	Escalera Piscina Estándar	3 Peldaños	1 Ud
PIH2003	Escalera Piscina Estándar	4 Peldaños	1 Ud
PIH2004	Escalera Piscina Estándar	5 Peldaños	1 Ud
PIH2020	Ducha Piscina Acero	43 mm / 28 mm	1 Ud
PIH2021	Ducha Piscina Acero	43 mm / 28 mm + lavapiés	1 Ud
PIH2022	Ducha Solar PVC	18 Litros	1 Ud
PIH2023	Ducha Solar PVC	23 Litros	1 Ud
PIH2024	Ducha Solar PVC	40 Litros	1 Ud



PIH1001 - 3



PIH1010 - 12



PIH1022



PIH4001

FILTRO LAMINADO ROJO

FILTRO INYECTADO BLACK

MONOBLOC COMPACTO

LIMPIAFONDO HIDRÁULICO JOKER

CÓDIGO	Ø DIÁMETRO	MEDIDA	VÁLVULA	M³/H	PESO ARENA	CV	TEMP. MAX.	KILOS	M³/H
PIH1001	500	500 x 630 mm	1" 1/2	-	-	-	-	-	-
PIH1002	600	600 x 690 mm	1" 1/2	-	-	-	-	-	-
PIH1003	750	780 x 830 mm	2"	-	-	-	-	-	-
PIH1010	400	400 x 635 mm	1" 1/2	-	-	-	-	-	-
PIH1011	500	500 x 725 mm	1" 1/2	-	-	-	-	-	-
PIH1012	600	600 x 855 mm	1" 1/2	-	-	-	-	-	-
PIH1022	300	1" 1/2	4,32	-	20 kg	0,3	40°C	15 kg	-
PIH4001	-	-	-	-	-	-	-	-	4 m³/h



PIH1031 / PIH1032 / PIH1033



PIH1030



BOM0082 / BOM0083




BOM0080 / BOM0081

BOMBAS

CÓDIGO	HP	MEDIDA	POTENCIA	M³/H	VOL V/HZ	RPM	KILOS	UDS/CAJAS
PIH1030	0,5	53,5 x 22 x 27	0,375 KW	7	230/50	2.800	9 Kg	1 Ud
PIH1031	0,75	57 x 21 x 31	0,55 KW	10	230/50	2.800	12,36 Kg	1 Ud
PIH1032	1	60 x 21 x 31	0,75 KW	13	230/50	2.800	14,34 Kg	1 Ud
PIH1033	1,5	60 x 21 x 61	1,1 KW	15	230/50	2800	16,06 Kg	1 Ud
BOM0082	1.35 bar	-	800 w	-	-	-	-	1 Ud
BOM0083	1.6 bar	-	1200 w	-	-	-	-	1 Ud
BOM0080	1 bar	-	500 w	-	-	-	-	1 Ud
BOM0081	1.25 bar	-	600 w	-	-	-	-	1 Ud

ROBOT INVERX SERIE N

Para piscinas de hasta 12 metros de longitud. Limpia fondo, paredes y línea de flotación. Limpieza ordenada de la piscina, sistema patentado de escaneo 3D Inteligente. Fácil extracción. Botón selector y APP para smartphone.



ROBOT INVERX SERIE M1

Para piscinas hasta 20 x 6 m. Limpia suelo, pared y línea de flotación. Sin cables. Panel de control + APP AI MODE. Sistema patentado de escaneo 3D inteligente. Para todo tipo de materiales y formas de piscinas.



	N40	N60	M50	M80
CÓDIGO	PIH4017	PIH4018	PIH4019	PIH4020
PISCINAS	Hasta 10 x 6 m	Hasta 12 x 6 m	Hasta 15 x 6 m	Hasta 20 x 6 m
POTENCIA ASPIRACIÓN	10-17 m3/H	12-18 m3/H	12-19 m3/h	16-23 m3/h
DURACIÓN BATERÍA	Hasta 4 H	Hasta 6 H	Hasta 5 H	Hasta 6,5 H
CEPILLOS	PVC		PVC	
POTENCIA	20 – 100 W		20 – 100 W	
VELOCIDAD DE LIMPIEZA	10-12 m/min.		10-12 m/min.	
CARGA	100-240 VAC- 50/60Hz		100-240 VAC- 50/60Hz	
CICLO	1h /1,5 h/2 h/max		1h /1,5 h/2 h/max	
LIMPIEZA	Fondo, paredes y línea de flotación		Fondo, paredes y línea de flotación	
FILTRACIÓN	Cesta (3,2L) filtro 180 µm. Opcional 120 µm		Multicapa Filtro 4,5 L	



ÍNDICE DE PICTOGRAMAS



Construcción



Agricultura



Jardinería



Uso Doméstico



Alimentaria



Transporte de Agua



Industrias



Flexible



Ligero



3 Capas



Temperatura



Transparente



Uso Frecuente



Medias Presiones



5 Capas

CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS

- › Todos los pedidos deben adaptarse a las unidades de embalaje del material.

PORTES

- › La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Los Portes serán pagados a partir de **600,00 Euros**. En caso contrario, el material será enviado a Portes Debidos, por la agencia que se nos indique, o a Portes Pagados con cargo en factura de **25,00 Euros**. Quedan excluidos todos aquellos productos que por su tamaño sean muy voluminosos. Consultar para envíos a Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal.

GARANTÍA

- › Durante el período de garantía, TODOGOMA S.A. y C.P. ARINCA S.L. garantizan todos los materiales contra cualquier defecto de fabricación, cubriendo únicamente la reposición de los materiales defectuosos, una vez comprobados por nuestro personal.
- › En ningún caso, TODOGOMA S.A. ni C.P. ARINCA S.L. se responsabilizarán de los posibles daños o perjuicios que puedan ocasionar a usuarios o terceros.

DEVOLUCIONES

- › No se admiten devoluciones ni reclamaciones a partir de 15 días de la recepción del material y, en cualquier caso, los portes serán siempre por cuenta del cliente.

PRECIOS

- › Los precios no llevan incluidos ningún tipo de impuesto, pudiendo efectuarse cualquier modificación sin previo aviso.



Polígono Calonge, C/ Aviación, 11.
41007 Sevilla, España . Tlf: (+34) 954 35 99 40
todogoma@todogoma.es | www.todogoma.es

DESCARGA AQUÍ LA
TARIFA TODOGOMA



Febrero 2026



todogoma@todogoma.es | www.todogoma.es